


新しい明かり取り

安全性・作業性の向上に！

明かり取り用樹脂製型板

「SORA-ITA」ソライタ



大一木材株式会社

1. 会社案内

私たち大一木材株式会社は、
木材・金物を主に建設資材の販売、リースの
事業をさせて戴いております。

創業の西暦1873年以来、代々お客様のお役に
立てる様に、日々精進してまいりました。


そのような中、お客様より現場環境改善資材で
ある「明かり取り」の価格が、「年々値上がりし、
納期も遅れて困っている」とご相談を戴き、弊
社は早速にメーカーと共同研究を進め、価格面
だけではなく、採光性、応用性に優れた新しい
明かり取り「SORA-ITA」ソライタを開発させて戴
きました。

また、増強タイプの「SORA-ITA」プラスも御試
しのほど、お願い申し上げます。

2.「SORA-ITA」ソライタ の製品規格

規格	重量
600mm×300mm×12mm	約1.3kg

※12mmはリブ部の厚み



- 釘穴4mm、10ヶ所

物性(材料物性値)

	SORA-ITA
比 重	1.07
引張強度	450kg/cm ²
曲げ弾性率	22,000kg/cm ²
許容曲げ応力度	730kg/cm ²

データは代表値であり保証値ではありません

3.「SORA-ITA」ソライタの特長

1. 採光性に優れていますので、現場が明るく安全性・作業性の向上に役立ちます。
2. コンパクトサイズで一枚の採光量が多く使用枚数が軽減でき、コストの削減につながります。
3. 2×6サイズでは使用できなかった、狭い部分やインサートも逃げて使用できるようになりました。
4. 釘穴（4 mm）を設けておりますので、下穴の手間がありません。
5. 破損交換された板はリサイクル再資源化が可能で環境にやさしい素材です。

4. 「SORA-ITA」 ソライタ の施工写真①

「施工例 1」



「1 枚使い」



「6 枚使い」

4. 「SORA-ITA」 ソライタ の施工写真②

「施工例 2」



「屋外曇り」




「屋外晴天」

4. 「SORA-ITA」 ソライタ の施工写真③

「施工例 3」




「600使い」



「300使い」

4. 「SORA-ITA」 ソライタ の施工写真④

「施工例 4」




「3×6使い」(SORA-ITA と他社明り取り＋補助板)



「3×6使い」(SORA-ITA部分)

5. 「SORA-ITA」 ソライタ の割付け例①



SORA-ITA ヲラタ 明かり取り割付け図 (参考図)



6.「SORA-ITA」ソライタ の注意点

1. 可燃物ですので火気には厳重に注意して下さい。
2. 剥離剤や油等は塗布しないで下さい。
3. 積み下ろしの際、すべり易いので注意して下さい。
4. 釘は打てませんので、打たないで下さい。
5. 混和剤を使用の際は、事前の試験を行う等で十分ご注意下さい。
6. 高強度コンクリート等を使用の際は、事前に試験を行う等で十分ご注意ください。

7.「SORA-ITA」ソライタ の施工実績

工事名	施工会社
税大関東信越研修所	(株)大林組
田町駅東口北地区公共公益施設新築工事	鹿島建設(株)
浦和常盤 JV 本体西	(株)長谷工コーポレーション
松原団地	(株)長谷工コーポレーション
草加住吉マンション	(株)長谷工コーポレーション
阪急下目黒工事所	(株)奥村組
朝広久が原ビル	(株)熊谷組
西小山マンション	新日本建設(株)
旧荒川営業所跡地	大和ハウス工業(株)
CONOE 銀座イースト	大和小田急建設(株)
西ヶ原3丁目計画	大和小田急建設(株)
オープンレジデンスシア神楽坂	(株)片山組
渋谷区東4丁目計画	(株)片山組
木場三丁目計画	共立建設(株)
豊島区南大塚3丁目計画	木内建設(株)
大野泰義・幸子様共同住宅	大東建託(株)
亀甲新集合計画	(株)佐藤秀
池上1丁目計画	(株)吉原組
クリオ鶴見新築工事	(株)大勝
都住板橋	関東建設工業(株)
目黒マンション	大東建託(株)
救世軍めぐみの家	(株)藤木工務店

敬称は省かせて頂きます

〈お問い合わせ先〉

東京都江東区新木場1丁目1番6号

大一木材株式会社

電話 03-3521-0011

FAX 03-3521-0016